

Fenêtres et portes-patio en bois

aujourd'hui, demain et pour la vie...


450-Fenêtre

Porte et fenêtre

Melco

Battant ou Auvent









Option **ÉLÉGANCE**
(moustiquaire de bois + quincaillerie couleur argile + multi-points) - battant seulement

LA FENÊTRE À BATTANTS CRÉE UNE AMBIANCE CHALEUREUSE QUELQUE SOIT LE DÉCOR. SOIGNEUSEMENT FINIE, SON PROFIL ÉLÉGANT ET SA CONCEPTION STRUCTURELLE UNIQUE LAISSENT PASSER PLUS DE LUMIÈRE ET OFFRENT UNE MEILLEURE VUE SUR L'EXTÉRIEUR.

Comme tous les produits MELCO, cette fenêtre de bois est conçue pour vous offrir le meilleur. Sa quincaillerie robuste et durable signifie qu'elle s'ouvre et se ferme aisément et qu'elle vous protège hermétiquement des intempéries. Pour un confort et une commodité absolus, la fenêtre de bois MELCO est munie d'un intercalaire à pourtour chaud à l'intérieur du vitrage et d'un volet qui s'ouvre à 90° pour faciliter le nettoyage depuis l'intérieur de la maison.

La fenêtre à battants est disponible en deux versions :

- Tout bois (pin jointé et pin clair)
- Bois recouvert d'extrusion d'aluminium

Notre fenêtre sur auvent en bois présente les mêmes caractéristiques que notre fenêtre à battants, son volet penturé à la tête, procure une ventilation maximale.

LES FENÊTRES À BATTANTS MELCO SONT ÉGALEMENT OFFERTES EN VERSION EN BAIE OU EN ARC.



Quincaillerie et moustiquaire bronze standards.



Quincaillerie et moustiquaire blanches sur demande sans frais supplémentaires.



Quincaillerie et moustiquaire laiton (disponible en option)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Volet en bois 1 3/4"
- Cadre 4 5/8"
- Design monocoque avec tête et seuil continus
- Composantes en bois traité
- Bois de pin jointé clair facilitant l'application de peinture
- Quincaillerie « Encore » standard

OPTIONS

- Verres à haut rendement énergétique
- Recouvrement d'extrusion d'aluminium (7 couleurs standards)
- Choix quasi illimité de carrelages et faux meneaux
- Soufflage installé en usine
- Offerte en versions architecturales, en baie ou en arc
- Pin non jointé facilitant l'application de teinture
- Système de verrouillage multi-points

Guillotine







ÉLÉGANCE CLASSIQUE ET TECHNOLOGIES DE POINTE SE COMBINENT EN TOUTE HARMONIE POUR VOUS OFFRIR LE NEC PLUS ULTRA DES FENÊTRES À GUILLOTINE. CONÇUE AVEC SOIN POUR APPORTER À VOTRE MAISON LE CACHET UNIQUE DU BOIS, CETTE FENÊTRE DE BOIS EST DANS UNE CLASSE À PART EN MATIÈRE D'ESTHÉTIQUE.

En choisissant cette fenêtre, vous bénéficiez de caractéristiques exclusives :

- Quincaillerie et moustiquaire de couleur bronze standard, blanche sur demande et laiton en option
- Intérieur de la coulisse de couleur beige assortie à l'intérieur couleur pin ou blanche sur demande
- Loquet et serrures à cames encastrés pour une apparence plus harmonieuse
- Système unique de volets basculants

Cette fenêtre est disponible avec recouvrement extérieur d'extrusion d'aluminium. Et comme toutes les fenêtres MELCO, elle est conçue pour être facile à utiliser, année après année. Les loquets à ressort permettent de basculer aisément les volets pour en faciliter le nettoyage. Un système de balance à ressort intégré au cadre permet aux volets de coulisser sans effort. De pratiques parecloses inférieures et supérieures servent de poignées d'ouverture et de fermeture.

En plus d'une impressionnante liste de caractéristiques, elle affiche un excellent rendement énergétique. Avec ses coupe-froid haute performance sur le pourtour de la fenêtre, ses trois coupe-froid à la barre rencontre et ses coulisses en PVC munies d'un coupe-froid mousse compression, cette fenêtre de bois isole hermétiquement votre maison en toute saison.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Volet en bois 1 3/4"
- Cadre 4 5/8"
- Composantes en bois traité
- Bois de pin jointé facilitant l'application de peinture
- Serrure de volet à came pour plus de sécurité
- Loquets à ressort
- Balance à force constante

OPTIONS

- Verres à haut rendement énergétique
- Recouvrement d'extrusion d'aluminium (7 couleurs standards)
- Choix quasi illimité de carrelages et faux meneaux
- Soufflage installé en usine
- Offerte en versions architecturales, en baie ou en arc
- Pin non jointé facilitant l'application de teinture
- Style cottage avec volet inférieur de plus grande taille que le volet supérieur

450-Fenêtre
Porte et fenêtre

Portes-patio





LES PORTES-PATIO SONT MISES À RUDE ÉPREUVE. OUVERTES ET REFERMÉES PLUSIEURS FOIS PAR JOUR, EXPOSÉES EN TOUTE SAISON, ELLES DOIVENT POUVOIR RÉSISTER À TOUTES SORTES DE TRAITEMENTS.

Les portes-patio en bois MELCO vous offrent la beauté naturelle du bois alliée à une technologie d'avant-garde vous assurant des années de fonctionnement sans souci.

Nos portes coulissantes en bois marient à la perfection innovation, lignes attrayantes et techniques de construction et matériaux supérieurs. Coulissantes plutôt que penturées, elles s'harmonisent brillamment avec toute pièce où l'espace est restreint.

Disponible avec des traverses et des montants plus minces (2 1/2") qui permettent de faire entrer davantage de lumière, apportant à votre pièce une touche plus spacieuse, plus aérée.



Aussi disponible avec traverses et montants de 4 1/2" et pour une touche d'élégance supplémentaire, elle est pourvue d'une quincaillerie en laiton standard.

Quincaillerie disponible dans un grand choix de finis (laiton brillant, laiton antique, chrome brossé, etc.)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Les portes-patio sont faites de pin naturel. Leur hauteur standard est de 6'9", mais elles sont également disponibles en version 8', pour une vue encore plus saisissante sur l'extérieur. Toutes nos portes sont munies de coupe-froid et de roulements en tandem avec roulettes montées sur roulements à billes pour plus de durabilité et fonctionnement tout en douceur. De plus, les panneaux des volets sont en bois laminé afin de prévenir le gauchissement. Nos verres à hauts rendements énergétiques, vous permettent, entre autres, de maximiser la performance de vos portes et ainsi réduire les coûts d'énergie.

OPTIONS

- Recouvrement du cadre de porte en aluminium offert en 7 couleurs standards
- Verrouillage multi-points
- Soufflage installé en usine
- Vaste sélection de carrelages et faux meneaux
- Verrouillage au seuil
- Serrure à clef

Portes jardin



ÉLÉGANCE ET TRADITION SONT LES TRAITS DISTINCTIFS DE NOTRE PORTE JARDIN. CETTE PORTE À BATTANT BÉNÉFICIE DU MÊME SOUCI DU DÉTAIL ET DES MÊMES MATÉRIAUX SUPÉRIEURS QUE TOUS LES AUTRES PRODUITS MELCO.


Les apparences comptent. C'est pourquoi cette dernière est munie de pentures et d'une quincaillerie en laiton de grande qualité disponible dans tout un éventail de finis. Ses traverses de 4 1/2" et ses montants de 6 1/2" assurent un équilibre parfait entre bois et verre.

Choisissez parmi les trois modèles suivants celui qui convient à votre maison :

- Cadre 6 9/16"
- Penturée sur cadre : porte jardin
- Penturée sur astragale : porte jardin
- À deux panneaux ouvrants : porte française

Au-delà de l'esthétique, elle fait également l'objet de la passion pour la qualité et l'innovation qui font la renommée de MELCO. Chaque porte est dotée de quatre pentures en laiton afin d'éliminer tout jeu et d'assurer un fonctionnement aisé. Un système de fermeture multi-points permet de verrouiller la porte en haut, au centre et au bas des panneaux pour une sécurité maximale. Et, comme toutes les portes MELCO, elle est hermétique, possède un excellent rendement énergétique et est facile à opérer.





Système multi-points exclusif, verrouillant la porte en haut, au centre et au seuil

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

La porte jardin est faite de pin naturel. Sa hauteur standard est de 6'9", mais elle est également disponible en version 8', pour une vue encore plus saisissante sur l'extérieur.Pour une meilleure résistance aux intempéries, elle est munie d'un seuil auto-drainant. De plus, elle est dotée d'une poignée bec de canne, d'une serrure à pêne dormant et d'un verrouillage multi-points pour une sécurité maximale. Nos verres à hauts rendements énergétiques, vous permettent, entre autres, de maximiser la performance de vos portes et ainsi réduire les coûts d'énergie.

OPTIONS

- Recouvrement du cadre de porte en aluminium offert en 7 couleurs standards
- Quincaillerie disponible dans un grand choix de finis (laiton brillant, laiton antique, chrome brossé, etc.)
- Soufflage installé en usine
- Vaste sélection de carrelages et faux meneaux

450-Fenêtre
Porte et fenêtre



Des verres énergétiques selon vos besoins !

20 ans – LowE Energy Star

Ce verre vous permettra, entre autres, de maximiser la performance de vos fenêtres en vous offrant un rendement énergétique supérieur et ainsi réduire les coûts d'énergie. De plus, ce verre est accompagné de la meilleure garantie possible pour ce type de verre susceptible d'être le plus couramment utilisé dans le cadre du programme Energy Star.


Consultez notre site web pour les conditions de notre garantie.

Une garantie à toute épreuve

Toutes les portes et fenêtres MELCO sont certifiées ISO 9001, c'est pourquoi nous sommes fiers de vous offrir une garantie à la mesure de leur incroyable durabilité. Notre garantie – qui couvre l'ensemble des composantes de nos produits– fait foi de notre confiance à l'égard de nos techniques de fabrication avant-gardistes, du professionnalisme de notre personnel et de la qualité supérieure de nos matériaux.

Mais notre garantie n'est qu'une partie de l'engagement que nous prenons envers vous, votre maison et le confort de ceux qui vous sont chers. En choisissant MELCO, vous investissez à vie dans des produits qui vous assurent la tranquillité d'esprit soutenus par un service à la clientèle fiable et efficace. Seule MELCO vous offre le style et l'apparence que vous recherchez.

XL EDGE™ design



OPTIONS DE VERRES DISPONIBLES SUR CERTAINS MODÈLES :

AquaNET® verre autonettoyant

Ce procédé exclusif intégré au verre utilise les rayons UV du soleil pour détacher la saleté afin que l'eau de pluie l'élimine en ne laissant pratiquement aucune trace.

silens®

Nous offrons des options de verre qui permettent de réduire jusqu'à 30% le bruit extérieur par rapport à un verre régulier.

ULTRA VERRE® VITRAGE DE SÉCURITÉ

Nos options possibles offrent une plus grande résistance aux bris et une barrière robuste contre les effractions.


Tableau des performances

Produits	Résultats aux normes canadiennes			Verre énergétique requis afin de répondre au Programme Energy Star (01-10-2010)**			
	Résistance à l'air A1*	Résistance à l'eau B1*	Résistance au vent C1*	Zone A	Zone B	Zone C	Zone D
Battant ou Auvent	A3	B5	C3	R+ ou STAR+	STAR+	STAR+	--
Guillotine	A2	B4	C3	R+ ou STAR+	STAR+	--	--
Portes-patio	À venir	À venir	À venir	À venir	À venir	À venir	--
Portes jardin	À venir	À venir	À venir	À venir	À venir	À venir	--

* Minimum requis par le code du bâtiment. Résultats des tests disponibles sur demande.


**D'autres restrictions peuvent s'appliquer.

Ces résultats sont conformes à la norme CSA A-440.1 pour les échantillons soumis aux tests.
Melco ayant à coeur l'amélioration constante de ses produits, ces résultats peuvent être modifiés sans préavis.



Nos recouvrements d'extrusion d'ALUMINIUM


7 couleurs standards disponibles en option avec possibilité infinie de couleurs personnalisées



Beige taupe | Vert forêt | Beige antique | Brun commercial | Noir | Sable | Blanc

Nos teintures

11 couleurs standards disponibles en option



Miel doré | Renard roux | Brun tendre | Orange nuancé | Noisette | Vert marbré | Bois d'antan | Brun raffiné | Castor d'Amérique | Rouge luxueux | Bleu attrayant

Les couleurs illustrées peuvent différer des couleurs réelles et ne doivent être utilisées qu'à des fins de projet. Disponible pour toutes nos fenêtres et portes de bois.

UNE EFFICACITÉ ENERGY STAR

ENERGY STAR HIGH EFFICIENCY HAUTE EFFICACITÉ

Le programme « Energy Star » a été mis sur pied pour établir un système uniformisé de calcul et d'évaluation du rendement énergétique des portes et fenêtres en fonction de leurs propriétés thermiques.



450-Fenêtre Porte et fenêtre



Fabricant de portes et fenêtres depuis 1982 Terrebonne (Québec) Canada www.melcopf.com

Melco

ENERGY STAR HIGH EFFICIENCY HAUTE EFFICACITÉ

ATIS

450 Fenêtre Porte et fenêtre

Melco ayant à coeur l'amélioration de ses produits, les résultats, modèles et caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.
Les modèles illustrés peuvent différs légèrement du produit vendu. Imprimé au Canada.